



  
**NORTEBIO**  
Comércio e Representação

**raízen**  
Lubrificantes



# CATÁLOGO DOS LUBRIFICANTES SHELL MARINE

CONHEÇA TODOS OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS E DISTRIBUÍDOS PELA NORTEBIO.

# ÁREA DE ATUAÇÃO

**AMAPÁ:** Macapá e Porto de Santana.

**PARÁ:** Barcarena (Porto de Vila do Conde), Belém (Porto de Miramar), Itaituba e Santarém (Projeto Arco Norte).

**ALAGOAS:** Cidades da Costa + Porto de Maceió (Jaraguá);

**BAHIA:** Cidades da Costa + Porto de Salvador, Porto de Aratu e Porto do Malhado;

**CEARÁ:** Cidades da Costa + Porto do Mucuripe e Porto do Pecém;


**PARAÍBA:** Cidades da Costa + Porto de Cabedelo;

**PERNAMBUCO:** Cidades da Costa + Porto de Recife e Porto de Suape;

**RIO GRANDE DO NORTE:** Cidades da Costa + Porto de Natal, Porto de Areia Branca e Porto de Guamaré;

**SERGIPE:** Cidades da Costa + Porto de Barra dos Coqueiros





# NOSSOS PRODUTOS

raízen  
Lubrificantes



DISTRIBUIDOR  
EXCLUSIVO MARINE





# ÓLEO PARA COMPRESSORES DE AR

A linha de óleos para compressores a ar Shell Corena, foi desenvolvida para que você possa escolher o óleo certo para ajudá-lo a fornecer valor máximo às suas operações através de **maior proteção contra o desgaste, maior vida útil do óleo e alta eficiência do sistema.**

- CORENA S2 P 100 BALDE 20L
- CORENA S2 P150 TAMBOR 55 UGL
- CORENA S4 P 100 BALDE 20L
- CORENA S4 R 46 BALDE 5 UGL
- CORENA S4 R 46 TAMBOR 55 UGL
- CORENA S4 R 68 BALDE 5 UGL 18,92L
- CORENA S4 R 68 TB 209L 209L





# GRAXAS

A linha Shell Gadus foi desenvolvida para oferecer valor máximo através de maior proteção contra o desgaste, vida longa da graxa e eficiência do sistema.

De graxas que oferecem desempenho confiável para as aplicações padrões a graxas especializadas de baixo ruído, temperaturas altas e carga pesada, há um produto Shell Gadus que pode ajudar a **otimizar a eficiência e os custos operacionais do seu sistema.**

- GADUS S2 A 320 2 BALDE 18K
- GADUS S2 OG 85 BD 18KG 18K
- GADUS S2 OG 85 TB 190KG
- GADUS S2 V220 2 BD. 18 KG
- GADUS S2 V220 2 CARTUCHO 12X0.4KG
- GADUS S2 V220 2 TB. 180 KG
- GADUS S3 V220C 2 BD. 18 KG
- GADUS S3 V220C 2 CARTUCHO 12X0.4KG
- GADUS S3 V220C 2 CX 24X500g
- GADUS S3 V220C 2 TB. 180 KG



# ÓLEO TÉRMICO

Óleo Térmico Shell Heat Transfer Oil S2 é baseado em óleos minerais altamente refinados, cuidadosamente selecionados por sua habilidade para **promover performance superior** em sistemas fechados de transferência térmica indireta.

- HEAT TRANSFER OIL S2 TB 209L



# ÓLEO PARA ENGRENAGENS

Os clientes que usam os produtos padrões da Shell, como o Shell Omala S2 G, estão **prolongando o intervalo entre as trocas de óleo em até 200% em algumas aplicações**. Os clientes estão mudando para os óleos sintéticos, tais como o Shell Omala S4 GX, para se beneficiarem de uma vida útil ainda mais longa do óleo, entre outras vantagens.

- OMALA S2 G 100 TB 209L
- OMALA S2 G 150 FR. 20LT
- OMALA S2 G 150 TB 209L
- OMALA S2 G 220 FR. 20LT
- OMALA S2 G 220 TB 209L
- OMALA S2 G 320 FR. 20LT
- OMALA S2 G 320 TB 209L
- OMALA S2 G 460 TB 209L
- OMALA S2 G 68 TB 209L
- OMALA S2 G 680 CX 12X1L
- OMALA S2 G 680 FR. 20LT.
- OMALA S2 G 680 TB 209L
- OMALA S4 GXV 150 BALDE 18,92L
- OMALA S4 GXV 220 BALDE 18,92L
- OMALA S4 GXV 220 TB 55UGL 208,2L
- OMALA S4 GXV 320 BALDE 18,92L
- OMALA S4 GXV 320 TAMBOR 209L
- OMALA S4 GXV 460 BALDE 18,92L



# ÓLEO PARA COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO

A gama Shell Refrigeration Oil permite a você selecionar o óleo ideal para proporcionar mais valor a sua operação através de uma maior proteção do equipamento, e uma elevada eficiência do sistema. Sejam quais forem as suas necessidades técnicas e condições operacionais, existe um óleo de Refrigeração Shell para o ajudar a **tirar o máximo partido do seu investimento em equipamento.**

- REFRIGERATION OIL S4 FR-F 100 BALDE 18,92L
- REFRIGERATION OIL S4 FR-F 32 BALDE 20L
- REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68 BALDE 20L



# ÓLEO PARA MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO

Motores diesel com baixas emissões e que operam sob condições severas precisam estar com o **máximo nível de limpeza possível.**

- RIMULA R3 MULTI CH4 15W40 CX 12X1L
- RIMULA R3 MULTI CH4 15W40 FR 20L
- RIMULA R3 MULTI CH4 15W40 TB 209 L
- RIMULA RT4 L 15W-40 (CK-4) 20L
- RIMULA RT4 L 15W-40 (CK-4) TB 209L
- RIMULA RT4 X 15W40 SHELL CX 12X1L
- RIMULA RT4 X 15W40 SHELL CX 4X4L
- RIMULA RT4 X 15W40 SHELL FR 20L 20L
- RIMULA RT4 X 15W40 SHELL TB 209L





# ÓLEO PARA MOTORES DE MÉDIA ROTAÇÃO

O Shell Argina foi desenvolvido para uso em combustíveis pesados (LSFO e HSF0). O Shell Gadinia atende às necessidades dos motores que queimam destilados ou biocombustíveis líquidos.

- SHELL ARGINA S3 30 TB 209L
- SHELL ARGINA S3 40 TB 209L
- SHELL ARGINA S3 40 TB 1000L
- SHELL ARGINA S4 40 TB 209L
- SHELL ARGINA S5 40 TAMBOR 209L
- SHELL GADINIA S3 30 FR 20L
- SHELL GADINIA S3 30 TB 209L
- SHELL GADINIA S3 40 FR 20L
- SHELL GADINIA S3 40 TB 209L



# ÓLEO PARA MOTORES DE PROPULSÃO

- SHELL MELINA S 30 TB 209L

Lubrificante multifuncional de alto desempenho, projetado para fornecer **alta proteção** para máquinas em motores marinhos de baixa velocidade e alta potência.

No entanto, sendo multifuncional, também pode ser usado em diferentes equipamento e pode ser usado para **racionalizar os tipos de lubrificantes transportados a bordo do barco.**

- SHELL ALEXIA 40 TB 209L

Lubrificante para cilindros de **qualidade premium, particularmente apropriado para a nova geração de motores náuticos a diesel altamente conceituados**, economia de combustível e baixa velocidade que precise operar com pressões e temperaturas mais elevadas e linhas mais longas.



# ÓLEO PARA TRANSMISSÃO

Os óleos Shell Spirax foram desenvolvidos para ajudarem a manter seus componentes de transmissão protegidos, para que possam continuar funcionando de forma eficiente. Possuem propriedades especiais de fricção e alta fluidez, o que **reduz a perda de potência, baixa a temperatura de operação e oferece maior eficiência mecânica.**

- SPIRAX S3 ATF MD3 BALDE 20L
- SPIRAX S3 ATF MD3 TAMBOR 55 UGL
- SPIRAX S4 ATF HDX TAMBOR 209L



# ÓLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

Shell Tellus S2 M é um lubrificante hidráulico de alta performance que utiliza a **tecnologia única patenteada da Shell para promover excepcional proteção e performance** na maioria das operações industriais e em equipamentos móveis.


- TELLUS S2 M 100 FR. 20L
- TELLUS S2 M 100 TB 209L
- TELLUS S2 M 32 FR. 20L
- TELLUS S2 M 32 TB 209L
- TELLUS S2 M 46 FR. 20L
- TELLUS S2 M 46 TB 209L
- TELLUS S2 M 68 FR. 20L.
- TELLUS S2 M 68 TB 209L
- TELLUS S2 V 100 TB 209L
- TELLUS S2 V 32 TB 209L
- TELLUS S2 V 46 TB 209L
- TELLUS S2 V 68 TB 209L
- TELLUS S2 VX 15 209L
- TELLUS S2 VX 22 209L

# PERFIL DE CLIENTES

Temos como grande meta e desafio alcançar todo e qualquer cliente que esteja ligado as atividade marítimas, como:

- Agentes Marítimos;
- Armadores;
- Comércio Varejista - lojistas especializados em produtos náuticos;
- Empresas de Atividade Pesqueira;
- Empresas de Navegação-Transporte Fluvial de Interiores (que tenham empurradores/balsas);
- Empresas de Navegação - Transporte de Cabotagem e Offshore;
- Empresas de Praticagem (que detenham rebocadores);
- Operadores Portuários;
- Outros.

**raízen**  
Lubrificantes



# SERVIÇOS

Também oferecemos serviços que podem facilitar o manuseio e aumentar a saúde do motor de seus equipamentos. Conheça alguns deles.

- Shell LubeAdvisor;
- Shell LubeAnalyst;
- Shell LubeCoach;
- Shell LubeCoach Academy;
- Shell Tactic;
- Shell Virtual Assistant;
- Shell LubeVideoCheck.

**QUER SABER MAIS?**  
**CLIQUE AQUI**



**raízen**  
Lubrificantes



# FALE COM A GENTE!

**ANDERSON TARGINO  
COMERCIAL NORDESTE**

(81) 99945-8835

targino@nortebio.com

**MÁRIO SÉRGIO FILHO  
COMERCIAL NORTE**

(11) 97057-7159

mariofilho@nortebio.com

CLIQUE NOS LINKS ABAIXO PARA SABER MAIS SOBRE A NOSSA EMPRESA

